

TOPCLASS

 DENTAL IMPLANTS 

*Keramische Implantaten
MegaGen Implantaten
Duurzame Mondzorg
Stralende Tanden*

Topclass Dental Implants

Daendelsweg 2 – 7315AJ Apeldoorn

Tel: 0880-300700 – Email: info@topclassmondzorg.nl – www.topclassmondzorg.nl

Procedure implantaten

Voor de behandeling

- ✓ *Begroting*
- ✓ *Anamnese*
- ✓ *Foto's*
- ✓ *Antibioticakuur*
- ✓ *Voedingssupplementen*

De behandeling

Plaatselijke verdoving
Implantaten plaatsen
Hechten

Na de behandeling

- ✓ *Medicatie*
- ✓ *Verzorging*
- ✓ *Instructies*
- ✓ *Controles*
- ✓ *Kronen op de implantaten plaatsen na definitieve inheling*



1. Wat zijn tandheelkundige implantaten?

Een implantaat is een kunstmatige vervanging van de wortels van tanden en/of kiezen die u moet missen. Op de plaats waar eerder de wortel van uw tand of kies zat wordt een implantaat in de kaak aangebracht.

Implantaten zijn duurzaam en een stevige basis voor kronen en bruggen. Ik kies voor implantaten die zich vasthechten aan het bot.

Welke implantaten gebruikt TopClass Mondzorg?

De implantaten die ik gebruik zijn van het bedrijf Swiss Dental Solutions van dr. Volz of van het bedrijf MegaGen. De implantaten van SDS uit Zwitserland zijn van volledig keramisch materiaal (Zirkonium). De implantaten van MegaGen uit Zuid-Korea zijn van titanium en hebben een calciumcoating.



SDS implantaat



MegaGen implantaat

De implantaten van SDS en van MegaGen zijn biologisch verantwoord en gaan lang mee. Beide types vertonen zeer weinig kans op implantitis..

Natuurlijk gebit met implantaten

Daar waar geen tanden en kiezen meer aanwezig zijn zal het kaakbot gaan slinken. Implantaten zorgen ervoor er voor dat u uw botvolume en dus de vorm van uw gezicht zoveel mogelijk behoudt.

Betere gezondheid met implantaten

Dode tanden en kiezen kunnen een gevaar zijn voor uw gezondheid. Ondanks een wortelkanaal behandeling kunnen de wortels geïnfecteerd raken door zeer giftige bacteriën waardoor uw immuunsysteem continu wordt belast. Om die reden kan het verstandig zijn om de dode kiezen en tanden te vervangen door biologisch verantwoorde implantaten.

Levensduur en kosten van implantaten

De implantaten die ik gebruik zijn bewezen lichaamsvriendelijk en blijven wel 20 tot 30 jaar goed functioneren.

Als we de prijs van ons implantaat, inclusief kroon, vergelijken met de prijs van stiftopbouw, kroon en chirurgische apex behandeling dan is het vaak goedkoper en gezonder om voor het implantaat te kiezen.

De behandeling

Het plaatsen van een implantaat is een behandeling waar u niet of nauwelijks iets van voelt. De eventuele napijn is goed te bestrijden met Ibuprofen of Paracetamol.

Na de behandeling duurt het een aantal maanden voordat de implantaten stevig in het bot zijn vastgegroeid. Soms kunnen al direct tijdelijke kronen of een brug op de implantaten worden geplaatst.

Schema van de procedure

Procedure Implantaten

Voor de behandeling

- ✓ Begroting
- ✓ Anamnese
- ✓ Foto's
- ✓ Antibioticakuur
- ✓ Voedingssupplementen

De behandeling

- ✓ Plaatselijk verdoven
- ✓ Implantaten plaatsen
- ✓ Hechten

Na de behandeling

- ✓ Medicatie
- ✓ Verzorging
- ✓ Instructies
- ✓ Controles
- ✓ Kronen op de implantaten plaatsen



2. Vóór de behandeling

Begroting

Bij ons eerste gesprek bespreek ik met u de mogelijkheden. U ontvangt daarna van ons de begroting.

Houdt u er rekening mee dat tijdens de behandeling zich onvoorziene situaties kunnen voordoen. Mocht dat gebeuren, dan zal ik dat ter plaatste aan u meedelen.

Ziektekostenverzekering

Allleen personen met een tandenloos en drastisch geslonken kaakbot komen in aanmerking voor een vergoeding voor een klikgebit uit de basisverzekering.

Deze vergoeding geldt voor 2 implantaten in de onderkaak en 4 implantaten in de bovenkaak. Bij hoge uitzondering worden eventueel meer implantaten vergoed door de verzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend bij uw verzekering. Daarvoor heeft uw verzekering 1 röntgenfoto en een behandelplan met een begroting nodig. Deze dienen wij voor u in.

U wordt door uw verzekeraar schriftelijk op de hoogte gesteld of de aanvraag is goed gekeurd of is afgewezen.

Indien uw aanvraag is goedgekeurd, dan zal de verzekeraar de kosten voor de uitvoering van het ingediende behandelplan vergoeden met uitzondering van het eigen risico of eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

De duur van de aanvraag verschilt per verzekeraar. Gemiddeld duurt dit 3 tot 6 weken.

Anamnese vragenlijst

U heeft van ons een anamnese vragenlijst ontvangen. Deze lijst geeft ons inzicht in uw medische geschiedenis en het eventuele risico op complicaties.

Deze lijst vult u volledig in. U kunt deze lijst per email aan ons versturen.

Foto's maken

In bepaalde situaties zal ik u verzoeken om een 3D röntgenfoto te laten maken. Deze foto wordt gebruikt om nauwkeurig te bepalen op welke locatie welk type implantaat moet worden geplaatst.

Om exact te kunnen werken wordt er met behulp van deze foto een 3D geprinte boor-mal gemaakt. Hiermee kan ik zeer voorspelbaar behandelen.

Antibioticakuur

Een dag voor de behandeling gaat u starten met een antibioticakuur. Het recept hiervoor krijgt u van ons uitgereikt of toegestuurd. Deze kuur duurt 5 dagen. U maakt de kuur helemaal af. Voor wie problemen verwacht bij het gebruik van antibiotica; laat het ons weten.. We kunnen dan een O2-gel gebruiken i.p.v. penicilline.

Voedingssupplementen

Zoals u weet moet een implantaat na plaatsing vastgroeien. Voor het vastgroeien zijn cellen nodig, de osteoblasten, die nieuw bot gaan aanmaken. Deze cellen hebben de volgende voedingsstoffen nodig:

Calcium - vitamine D3 - vitamine K2

Deze stoffen zijn meestal onvoldoende in onze voeding aanwezig. Om die reden beveel ik deze supplementen aan. Ik raad aan om al een maand voor de behandeling te beginnen met het innemen van deze supplementen. U doet dit tot 3 maanden na plaatsing van de implantaten. Hiermee versterkt u het vastgroeien aanzienlijk.

Omega 3 vetzuur

Voor het goed functioneren van de celmembranen is Omega 3 vetzuur van groot belang. In onze voeding komt dit veel te weinig voor. We hebben vrijwel allemaal hieraan een tekort.

U kunt dit tekort uitstekend aanvullen met de smaakloze Omega 3 visolie van Eqology. Dit is een Noors bedrijf dat hiervoor vis gebruikt uit de noordelijke, schone wateren en het zodanig verwerkt dat er geen oxidatie plaatsvindt.

Ik vertel u uit eigen ervaring dat dit een product is dat uw Omega 3 waarde wél tot de goede niveaus optilt. Uw algehele gezondheid zal er veel baat bij hebben. Het is ook het enige product dat heel goed scoort in een onafhankelijke laboratoriumtest die de verhouding meet tussen de overvloedig voorkomende Omega vetzuren 6 en 9 en Omega 3. De uitslag van Eqology is (na 3 tot 6 maanden gebruik) 5 - 1. De meeste mensen zitten op 16 met uitschieters naar 60 tot 200. Wilt u Eqology gebruiken, dan kunt u dit product bij ons bestellen.

3. De behandeling

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling wordt u met een steriele doek afgedekt. Mijn operatie-assistente en ik trekken beschermende kleding aan.

Na het plaatselijk verdoven boor ik een gaatje in het kaakbot waar het implantaat in wordt geschroefd. Het implantaat wordt vervolgens tijdelijk afgesloten met een afdekschroef of met een healing abutment.

Ik sluit het tandvlees met hechtingen die na ruim 4 weken vanzelf oplossen.

Hoe lang duurt de behandeling?

Gemiddeld duurt de behandeling 1 tot 2 uur. Hoe lang het precies duurt hangt af van het aantal implantaten en van de hardheid van uw kaakbot..

Voel ik pijn tijdens de behandeling?


U wordt plaatselijk verdoofd en zult niets van de behandeling voelen.

U blijft meemaken dat er iets gebeurt, zoals zachte druk en het trillen van de boor. Maakt u zich hier geen zorgen over, het valt allemaal heel erg mee..

Onvoorziene botdefecten

Heel soms worden tijdens de ingreep botdefecten zichtbaar die vooraf niet konden worden geconstateerd. Ik zal dan tijdens de behandeling het defect met kunstbot aanvullen. U hoort dit ter plekke van mij.

Implantologie in beeld



1.
*Het kaakbot wordt
blootgelegd*



2.
*Er wordt een gat voor
het implantaat gemaakt*



3.
*Inhelen van het geplaatste
implantaat en het vormen
van tandvlees*



4.
*Plaatsen van het abutment
en de kroon*



5.
*Eindresultaat van de
implantaatbehandeling*



6.
*Implantaat in vergelijking
met een natuurlijke wortel*

4. Na de behandeling

Napijn en medicatie

De plaatselijke verdoving is doorgaans na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Bij eventuele napijn is voor pijnstilling Ibobrufen en/of Paracetamol gebruikelijk.

Uit voorzorg kunt u direct voorafgaande aan de behandeling alvast met pijnstilling beginnen. Pijnstillers werken effectiever als ze al ingewerkt zijn voordat de pijn opkomt.

Hechtingen

Na het plaatsen van het implantaat hecht ik de wond. De hechtingen die ik gebruik zijn na 4 weken vanzelf opgelost.

Wanneer zijn de implantaten vastgegroeid?

Het vastgroeien van het implantaat duurt doorgaans voor de onderkaak 2 tot 3 maanden, voor de bovenkaak 4 tot 6 maanden. Hoe snel dit proces gaat hangt af van de aanwezige voedingsstoffen in uw lichaam.

Met de eerder genoemde voedingssupplementen vult u de tekorten aan.

Belasting van de implantaten

De eerste 6 weken tot 3 maanden na plaatsing mogen de implantaten niet worden belast. Het kaakbot kan zich dan hechten aan de implantaten.

U kunt af en toe het implantaat aanraken en voelen of het vast blijft zitten. Gaat u beweging voelen, neem dan meteen contact met ons op. We bekijken dan wat we het beste kunnen gaan doen.

Verzorging en ondersteuning

Na de behandeling wordt u geadviseerd om de behandelde plek enkele keren per dag in te smeren met zuurstofrijke pasta van Bluem.

Gebruik Bluem spoelmiddel om uw mond vrij te houden van slechte bacteriën. Gebruik het spoelmiddel tot u het behandelde gebied weer kunt poetsen.

Blijf zeker 3 maanden de voedingssupplementen gebruiken. De Omega 3 vetzuren kunt u levenslang blijven gebruiken. U verbetert hiermee uw lichamelijk welbevinden en u kunt er welvaartsziekten mee weghouden of uitstellen.

Ga de operatieplaats weer poetsen als dit mogelijk is. U zult zelf moeten ervaren wanneer het zonder problemen te veroorzaken weer kan.

.5. Controle en het plaatsen van de opbouw

Eerste controle: na ongeveer 10 werkdagen

De wond wordt gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. De resterende hechtingen worden verwijderd.

Het plaatsen van de kronen, de brug of de drukknopjes

Voor de onderkaak spreken we af na 2,5 tot 3 maanden. Voor de bovenkaak wachten we 5 tot 6 maanden.

Overige controles

Ook als u klaar bent met de behandeling, zijn controles door de tandarts en de mondhygiëniste erg belangrijk. Deze controles vinden 1 of 2 keer per jaar plaats

6. Garantie

Een implantaat zit stevig vast, maar 100% garantie is onmogelijk. Het kan voorkomen dat de implantaten worden afgestoten, maar dit gebeurt gelukkig weinig. De kans dat de behandeling meteen succesvol is, ligt tussen de 90% en 97%.

Om de kans op afstoting zo klein mogelijk te maken, is het erg belangrijk dat u zelf zorgt voor een goede mondhygiëne en dat u regelmatig op controle gaat.

Bij het opnieuw plaatsen van een implantaat zullen door mij alleen de behandelingskosten in rekening worden gebracht, verhoogd met de eventuele vergoeding die de fabrikant vraagt. Vraagt de fabrikant geen vergoeding dan krijgt u het implantaat gratis opnieuw, behoudens de behandelingskosten. Uiteraard overleg ik van te voren met u wat we kunnen doen.

7. Checklist

- ✓ *Teken de begroting voor akkoord*
- ✓ *Vul het anamnese formulier in*
- ✓ *Maak de afspraak voor de behandeling*
- ✓ *Start één dag voor de behandeling met de antibioticumkuur*
- ✓ *Start zo vroeg mogelijk met het nemen van de voedingssupplementen*
- ✓ *Volg na de behandeling de instructies voor de verzorging van uw implantaten*

Heeft u nog vragen na het doornemen van deze informatiefolder, laat het mij weten!

We gaan er samen voor zorgen dat uw mond gezond wordt en blijft met gebruik van de meest moderne implantaatsystemen!

Ik dank u voor uw vertrouwen en zie u graag voor behandeling.

Met vriendelijke groet,

Bob Overdijk
Tandarts-implantoloog

Praktijkadres: Daendelsweg 2
7315AJ Apeldoorn
Tel: 0880 300 700

